









daataalaataalastuduutuul

Serial 115122 Désignation : Clos Planche Rang & Souche Vigueur : 2 Date de Véraison: le 18.7.64 Date de Maturité: 4.8.64 - 1 Pourriture: O Sum GRAPPE: G - M - P - L - M - C. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 14 YIS Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 15 saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 22 disc. - sph. - (ell) - Ov. s 3 4 Obov. - cyl. - fus. s 43 s 53 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 | 2 3 4 5

MS122 Miller: 0 1 2 3 4 5 Désignation : Clos VII Planche | 8 Rang A Souche 4 Vigueur: 4 Date de Véraison : 30 .4 . 65 Date de Maturité : 20,8,65 Pourriture 0 13 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE: TG - G - M - P Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 2 saveur : 8 - m - ar - fox. herb. s 2 6 disc - sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. s 4 d avec pépins - apyrène s 54 jus : inc. - coloré Pédoncule . L M C

lantarlaria da kartarlaria da d

DESIGNATION: Serial CLOS TIL PLANCHE 18 RANG H SOUCHE 4 Vigueur :2,5 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 27-7-66 Date de maturité : 10-8-66 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage: 5 GRAPPE : G - M- P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s * 4 9 2 2 8 3 4 8 4 3 8 5 5 avec pépins - apyrène. Jus : E inc. - coloré.

4

De 26-3-632

| Annoe: Emplace ! Foabre ! total | ment41. | 5122 | Désignation | Serial. | |
|---|---------|------|-------------|---------|--|
| 2 5 3 4 5 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 3(4-3) | Dl | 1-3-66 | | |

semble Fill

Désignation: Serial

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 122 Souche 123 46

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 O for anangues
 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 2 par le plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Nº ordre

Désignation: Serial

VASSAL Planche 11 côté A Nº 122 souche 123 4 5

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8.
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1) sillon 2. Boyore du illon

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

26 MAI 1951 Truel

dantaalaataalastaalaataal

endra phiologica

dantiralia dan lasta dan tan l

Nº ordre

V4

Serial Designation:

Planche 44 côté A Nº 122 souche 123 46 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 🕦 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
- ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 verte 1 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.
- coloré 7 vert 8 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-1e 9.

Landier 15-6-55

14-5 Nº ordre Serval Désignation VASSAL planche MI côté HNº 12 couche 1 2 3 4 6 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: himbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieurs: nervures: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 0 - duveteur 8 - cotonneux 9 . aranéeux () - limbe: glabre 4 - séteux () - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté - tourmenté 5 . - Surface: unic 1 - ondulce 2 - finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Mervures: face supérieure: verte . point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge . - entièrement rouge 4. face inférieure: verte - partiellement rouge entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranseux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloró O- particllement coloré O- autre 3 - angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) . - angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

J. Finet 20 JUIL 1958 9.7.56 Rouquie

Nº ordre Serial 14.5 Désignation planche Moôté A Noll Louche 1 2 3 4 6 VASSAL FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (6 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie - ondulée 2 - finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - long 6 - moyen 2 - court 3. - glabre séteux 5 velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré () partiellement coloré 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3). - angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2)

20 JUBROCK 56

supérieur à 90° (3).

```
Nº d'ordre
   Désignation
            planche II côté A Nº 122 souche 1 2 3 4) 5
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite
   - Lache ( - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré
                                    BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière D- irrégulière 8.
    - De couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière () - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
   - A jus incolore () - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
    - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

dantredantredastrudingund

plis

Dénomination ... dérial Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .. 4. ... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

V4

Bantel 8-13-56

No d'ordre: Désignation: . Dérial . . . 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 10 - L₂/ L 1 - 2 11 - Lobes 9-7-9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3) 14 - S. pét. (forme) 1 -2 -3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme 1 - 2 - (3) 17 - Dents: Méd. /B. 1 -(2)- 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-2-3. : 4-5 Médiane/Base: 6-7-8